

Ochranné pomůcky - Polomasky s ventilem

Art: 08130

X 100 V FFP1 NR D



PN-EN 149: 2001 + A1: 2010 (EN 149: 2001 + A1: 2009)

- pro ochranu dýchacích orgánů před aerosoly, částicemi na bázi vody, aerosolů (prach, kouř), aerosolů s dispergovanou fází kapaliny (mlhy), která je NDS $\geq 2 \text{ mg} / \text{m}^3$, kde je fáze koncentrace nepřekračuje 4 x NDS
- nosní svorka a těsnění z polyuretanové pěny
- vícevrstvý polypropylenový filtrační materiál
- balení - 500/50 ks

Art: 08131

X 110 V FFP1 NR D



- k ochraně dýchacího systému proti prachu a výparům, pokud je celková koncentrace dispergované fáze aerosol nepřesahuje 4 NDS
- nosní svorka a těsnění z polyuretanové pěny
- vícevrstvý polypropylenový filtrační materiál
- balení - 500/50 ks

Art: 08132

X 210 VFFP2S



- k ochraně dýchacího systému proti prachu a výparům, pokud je celková koncentrace dispergované fáze aerosol nepřesahuje 9 NDS
- nosní svorka a těsnění z polyuretanové pěny
- vícevrstvý polypropylenový filtrační materiál
- balení - 600/50 ks

Ochranné pomůcky - Polomasky s ventilem

Art: 08133

FS-923 VA FFP2 NR D



CE EN 149: 2001 + A1: 2009

- k ochraně dýchacího systému proti prachu a výparům, pokud je celková koncentrace dispergované fáze aerosol nepřesahuje 10 NDS
- použití - průměrné toxické částice, azbestový prach, měď, baryum, titan, vanad, chrom, mangan, tvrdé dřevo prach, těžební průmysl, chemický, metalurgický
- nosní svorka a těsnění z polyuretanové pěny
- vícevrstvý polypropylenový filtrační materiál
- balení - 500/50 ks

Art: 08134

TY0919 V FFP1S



CE Cat.3 EN 149: 2001

- ochrana proti netoxickým aerosolům v kapalné nebo pevné podobě (např. olejové mlhy.), v koncentracích 4,5xOEL nebo 4xAPF (NDS)
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 200/10 ks

Art: 08135

TY1719V-FFPA



CE EN 149: 2001

- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 4 NDS
- použití - netoxický prach, zemědělský, potravinářský a dřevozpracující průmysl
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 240/12 ks

Ochranné pomůcky - Polomasky s ventilem

Art: 08136

art.FFP2S V



- ochrana proti netoxickým aerosolům v kapalné nebo pevné podobě (např olejové mlhy.), v koncentracích 12,5xOEL nebo 10xAPF (NDS)
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 200/10 ks

CE Cat.3 EN 149: 2001

Art: 08137

FS-913 VA FFP1 NR D



- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 4 NDS
- použití - netoxický prach, zemědělský průmysl, potravinářský průmysl, dřevo, zpracování měkkého dřeva
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 500/10 ks

CE EN 149: 2001 + A1: 2009

Art: 08138

VFFP2 YT



- na ochranu proti částicím (bez obsahu ropy a jeho derivátů) do 10 NDS
- vyrobeno z netkaných textilií pro nejvyšší kvalitu a spolehlivost
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 500/50 ks

EN 149 / PPE